EST. 1992

SURMA®










PERGOLE LAMELOWE



CARPORTY




PERGOLE TKANINOWE



SYSTEMY PRZESZKLEŃ



ROLETY SCREEN



SHUTTERSY ALUMINIOWE



DeCorner®







POLSKI PRODUCENT OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH

made in POLAND

EST. 1992

SURMA®

Specjalizujemy się w produkcji nowoczesnych pergol tarasowych, carportów, rolet screen, shuttersów aluminiowych, systemów przeszkleń oraz różnych dodatków tj. DeCorner 36®
Nasze produkty trafiają zarówno do klientów w całej Polsce, jak i za granicę. Początki firmy sięgają 1992 roku, a zdobyte przez ten czas doświadczenie pozwoliło nam wypracować rozwiązania, które cieszą się dużym uznaniem na rynku.

Jako producent dbamy o każdy szczegół, od jakości komponentów, przez proces produkcji, aż po finalną kontrolę wyrobu. Dysponujemy nowoczesną halą i parkiem maszyn, a nasz doświadczony zespół specjalistów czuwa nad tym, by każdy produkt był solidny i niezawodny.



SPIS TREŚCI

Pergola lamelowa Toscana 6
Carport/Pergola Modena 12
Pergola Portofino 20
Pergola Verona 26
Pergola Milano 32
Pergola Palermo 38
Rolety screen 44
Systemy przeszkleń 50
Shuttersy aluminiowe 54
Inteligentne sterowanie 62
DeCorner 36® 64
HORECA 68



PERGOLA LAMELOWA
TOSCANA

- System całoroczny
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Poziome zadaszenie
- Obracane lamele
- Elektryczne sterowanie
- Zintegrowane systemy przesłon bocznych
- Oświetlenie LED

SPOSOBY MONTAŻU




MODEL WOLNOSTOJĄCY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 450 x 604 cm lub 420 x 694 cm.
Możliwość łączenia modułów dla uzyskania większych wymiarów.



MODEL PRZYŚCIENNY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 450 x 604 cm lub 420 x 694 cm.
Możliwość łączenia modułów dla uzyskania większych wymiarów.



MODUŁ DACHOWY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 450 x 604 cm lub 420 x 694 cm.
Możliwość łączenia modułów dla uzyskania większych wymiarów.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



TOSCANA to idealny wybór dla osób poszukujących całorocznego rozwiązania.

OŚWIETLENIE LED wewnętrzne i zewnętrzne zapewnia niepowtarzalny klimat.


ZINTEGROWANE PRZESŁONY BOCZNE w formie rolet screen, systemów przeszkleń lub shuttersów aluminiowych podnoszą komfort użytkowania nawet podczas niesprzyjającej pogody.

INTELIGENTNE STEROWANIE pozwala na pełną kontrolę wszystkich funkcji pergoli z dowolnego miejsca na świecie.











Lamel



Profil podporowy



Łączenie rynny
z prowadnicą



Łączenie rynien z prowadnicą
środkową konstrukcji dwumodułowej



LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE

Możliwość zastosowania wysokiej jakości lakierowania w kolorach drewnopodobnych palety SURMA, imitujących strukturę drewna (również w dotyku).




KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

Możliwość zastosowania dowolnego koloru z palety RAL K7 Classic.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALICOAT®


Wszystkie elementy aluminiowe lakierowane z zachowaniem norm QualiCoat®.



DWUKOLOROWE LAKIEROWANIE LAMELI

Jako jedyna firma w Polsce i Europie oferujemy lakierowanie lameli w dwóch różnych kolorach z zachowaniem jakości i certyfikatu Qualicoat®.

1. Lamele
2. Oświetlenie LED zewnętrzne/wewnętrzne
3. Roleta screen
4. Przeszklenie przesuwne
5. Shutters aluminiowy
6. DeCorner 36®





CARPORT/PERGOLA
MODENA

- System całoroczny
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Poziome zadaszenie
- Blacha trapezowa
- Oświetlenie LED

SPOSOBY MONTAŻU



MODEL WOLNOSTOJĄCY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 400 x 690 cm.
Możliwość łączenia modułów dla uzyskania większych wymiarów.



MODEL PRZYŚCIENNY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 400 x 690 cm.
Możliwość łączenia modułów dla uzyskania większych wymiarów.




MODUŁ DACHOWY


Maksymalne wymiary 1 modułu: 400 x 690 cm.
Możliwość łączenia modułów dla uzyskania większych wymiarów.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.


PRZESUNIĘCIE PROFILI PODPOROWYCH I BRAMKI
W PERGOLI TOSCANA ORAZ CARPORT/PERGOLA MODENA




Przesunięcie jednego profilu podporowego na profilu spinającym w konstrukcji 1 modułowej




Przesunięcie dwóch profili podporowych na prowadnicach w konstrukcji 1 modułowej bez zastosowania bramki




Przesunięcie jednego profilu podporowego na prowadnicy bez zastosowania bramki



Przesunięcie trzech profili podporowych na prowadnicach w konstrukcji 2 modułowej z 2 bramkami bez usuwania środkowego profilu podporowego (centralnej nogi)



Przesunięcie dwóch profili podporowych na prowadnicach w konstrukcji 2 modułowej z 1 bramką z usunięciem środkowego profilu podporowego (centralnej nogi)



Przesunięcie dwóch profili podporowych na prowadnicach w konstrukcji 1 modułowej z 1 bramką



MODENA niezawodna konstrukcja, która zadba o Twój samochód niezależnie od pogody.

TKANINA MASKUJĄCA poprawi estetykę zadaszenia adekwatnie do potrzeb.

OŚWIETLENIE LED wewnętrzne i zewnętrzne zapewnia niepowtarzalny klimat.

POWŁOKA ANTYKONDENSACYJNA zastosowanie tej membrany skutecznie eliminuje ryzyko skraplania się wilgoci na wewnętrznej części zadaszenia.


BLACHA TRAPEZOWA dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej carport/pergola doskonale opiera się działaniu czynników atmosferycznych.









WIATA GARAŻOWA, a może
PERGOLA MODENA?



Blacha trapezowa T60



Profil
podporowy



Łączenie rynny z
prowadnicą



Łączenie rynien z prowadnicą
środkową konstrukcji dwumodułowej



LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE

Możliwość zastosowania wysokiej jakości lakierowania w kolorach drewnopodobnych palety SURMA, imitujących strukturę drewna (również w dotyku).




KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

Możliwość zastosowania dowolnego koloru z palety RAL K7 Classic.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALICOAT®

Wszystkie elementy aluminiowe lakierowane z zachowaniem norm QualiCoat®.

1. Tkanina maskująca
2. Oświetlenie LED zewnętrzne/wewnętrzne
3. Roleta screen
4. Przeszklenie przesuwne
5. Shutters aluminiowy
6. Blacha trapezowa
7. Przesunięcie profili podporowych w głąb konstrukcji oraz brak środkowej nogi





PERGOLA
PORTOFINO

- Spadziste zadaszenie
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Wodoodporna tkanina
- Składany dach
- Elektryczne sterowanie
- Oświetlenie LED

SPOSOBY MONTAŻU



MODEL WOLNOSTOJĄCY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 500 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (3 moduły): 1350 x 700 cm.



MODEL PRZYŚCIENNY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 520 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (3 moduły): 1350 x 700 cm.



Maksymalny wymiar 2 modułów na dwóch nogach: 600 x 600 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (3 moduły): 1350 x 700 cm.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



PORTOFINO to klasyczny styl i wyjątkowa trwałość dla Twojej przydomowej lub restauracyjnej przestrzeni. Spadzisty dach podkreśla elegancję i doskonale współgra z każdą zabudową.

DASZEK SYSTEMOWY chroni tkaninę zadaszenia po zwinięciu.

OŚWIETLENIE LED wewnętrzne i zewnętrzne zapewnia niepowtarzalny klimat.


SKŁADANE ZADASZENIE to w pełni otwierany dach, który pozwala kontrolować ilość światła pod pergolą.

INTELIGENTNE STEROWANIE pozwala na pełną kontrolę wszystkich funkcji pergoli z dowolnego miejsca na świecie.












Profil podporowy




Prowadnica



Rynna



Belka przeciwwietrzna



Belka przeciwwietrzna frontowa/tylna



LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE

Możliwość zastosowania wysokiej jakości lakierowania w kolorach drewnopodobnych palety SURMA, imitujących strukturę drewna (również w dotyku).




KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

Możliwość zastosowania dowolnego koloru z palety RAL K7 Classic.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALICOAT®

Wszystkie elementy aluminiowe lakierowane z zachowaniem norm QualiCoat®.

1. Dach tkaninowy
2. Oświetlenie LED zewnętrzne/wewnętrzne
3. Roleta screen
4. Przeszklenie przesuwne
5. Shutters aluminiowy
6. Wypełnienie trójkąta bocznego tkaniną
7. Wypełnienie trójkąta bocznego poliwęglanem





PERGOLA VERONA

- Poziome zadaszenie
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Wodoodporna tkanina
- Składany dach
- Elektryczne sterowani
- Oświetlenie LED

SPOSOBY MONTAŻU



MODEL WOLNOSTOJĄCY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 475 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (3 moduły): 1300 x 700 cm.



MODEL PRZYŚCIENNY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 475 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (3 moduły): 1300 x 700 cm.



MODUŁ DACHOWY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 475 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (3 moduły): 1300 x 700 cm.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



VERONA to geometryczny minimalizm i wyjątkowy styl. Konstrukcja zachowująca kąty proste doskonale współgra z nowoczesnymi bryłami zabudowań.

DASZEK SYSTEMOWY chroni tkaninę zadaszenia po zwinięciu.

OŚWIETLENIE LED wewnętrzne i zewnętrzne zapewnia niepowtarzalny klimat.


SKŁADANE ZADASZENIE to w pełni otwierany dach, który pozwala kontrolować ilość światła pod pergolą.

INTELIGENTNE STEROWANIE pozwala na pełną kontrolę wszystkich funkcji pergoli z dowolnego miejsca na świecie.












Profil podporowy



Prowadnica



Belka przeciwwietrzna



Rynna



LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE

Możliwość zastosowania wysokiej jakości lakierowania w kolorach drewnopodobnych palety SURMA, imitujących strukturę drewna (również w dotyku).




KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

Możliwość zastosowania dowolnego koloru z palety RAL K7 Classic.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALICOAT®

Wszystkie elementy aluminiowe lakierowane z zachowaniem norm QualiCoat®.

1. Dach tkaninowy
2. Oświetlenie LED zewnętrzne/wewnętrzne
3. Roleta screen
4. Przeszklenie przesuwne
5. Shutters aluminiowy





PERGOLA
MILANO

- Poziome zadaszenie
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Wodoodporna tkanina
- Składany dach
- Elektryczne sterowani
- Oświetlenie LED

SPOSOBY MONTAŻU



MODEL WOLNOSTOJĄCY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 450 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (2 moduły): 900 x 700 cm.



MODEL PRZYŚCIENNY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 450 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (2 moduły): 900 x 700 cm.



MODUŁ DACHOWY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 450 x 700 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (2 moduły): 900 x 700 cm.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



MILANO to nowatorska pergola tarasowa. Poziome zadaszenie z idealnie napiętą tkaniną będzie świetnym uzupełnieniem tarasu.

DASZEK SYSTEMOWY chroni tkaninę zadaszenia po zwinięciu.

OŚWIETLENIE LED wewnętrzne i zewnętrzne zapewnia niepowtarzalny klimat.


SKŁADANE ZADASZENIE to w pełni otwierany dach, który pozwala kontrolować ilość światła pod pergolą.

INTELIGENTNE STEROWANIE pozwala na pełną kontrolę wszystkich funkcji pergoli z dowolnego miejsca na świecie.












Profil podporowy




Prowadnica



Belka przeciwwietrzna



Belka przeciwwietrzna frontowa/tylna



Rynna



LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE

Możliwość zastosowania wysokiej jakości lakierowania w kolorach drewnopodobnych palety SURMA, imitujących strukturę drewna (również w dotyku).



KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

Możliwość zastosowania dowolnego koloru z palety RAL K7 Classic.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALICOAT®

Wszystkie elementy aluminiowe lakierowane z zachowaniem norm QualiCoat®.

1. Dach tkaninowy
2. Oświetlenie LED zewnętrzne/wewnętrzne
3. Roleta screen
4. Przeszklenie przesuwne
5. Shutters aluminiowy





PERGOLA
PALERMO

- Poziome zadaszenie
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Wodoodporna tkanina
- Składany dach
- Ręczne sterowanie
- Minimalistyczna forma

SPOSOBY MONTAŻU



MODEL WOLNOSTOJĄCY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 400 x 600 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (2 moduły): 700 x 600 cm.



MODEL PRZYŚCIENNY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 400 x 600 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (2 moduły): 700 x 600 cm.



MODEL O

Maksymalne wymiary 1 modułu: 400 x 600 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (2 moduły): 700 x 600 cm.



MODUŁ DACHOWY

Maksymalne wymiary 1 modułu: 400 x 600 cm.
Maksymalny wymiar całej pergoli (2 moduły): 700 x 600 cm.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



PALERMO jest idealną konstrukcją dla miłośników prostoty i funkcjonalności. Dekoracyjne, ręcznie regulowane zadaszenie doda uroku każdej przestrzeni.

DASZEK SYSTEMOWY chroni tkaninę zadaszenia po zwinięciu.


SKŁADANE ZADASZENIE to w pełni otwierany dach, który pozwala kontrolować ilość światła pod pergolą.

RĘCZNE STEROWANIE to świetny wybór dla osób ceniących klasyczne rozwiązania.












Profil podporowy



Prowadnica



Belka przeciwwietrzna



Prowadnica Modelu 0



LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE

Możliwość zastosowania wysokiej jakości lakierowania w kolorach drewnopodobnych palety SURMA, imitujących strukturę drewna (również w dotyku).




KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

Możliwość zastosowania dowolnego koloru z palety RAL K7 Classic.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALICOAT®

Wszystkie elementy aluminiowe lakierowane z zachowaniem norm QualiCoat®.

1. Daszek systemowy
2. Dach tkaninowy
3. Roleta Screen
4 Shutters aluminiowy





ROLETY SCREEN

- Izolacja od otoczenia
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- Tkanina z zamkami ZIP
- Pełna regulacja
- Elektryczne sterowanie

SPOSOBY MONTAŻU



ADAPTACYJNY

Dla istniejących już konstrukcji oraz budynków.
Zapewnia design i świetnie komponuje się z nowoczesnym stylem budownictwa.



ZINTEGROWANY

Przeznaczony do pergoli Toscana i carportu/pergoli Modena.
Zaprojektowany tak, by tworzyć spójną i estetyczną całość ze wszystkimi przesłonami bocznymi produkowanymi przez firmę SURMA.



PODTYNKOWY

Dla nowo wznoszonych obiektów, gdzie istnieje możliwość ukrycia kasety pod elewacją w warstwie izolacyjnej.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



ROLETY SCREEN

zapewnij sobie ochronę przed słońcem, deszczem i wiatrem, a nawet owadami. Najwyższej jakości materiały zagwarantują Ci przepływ powietrza i naturalne oświetlenie.

REGULACJA

w pełni regulowany mechanizm, który pozwala zatrzymać roletę w dowolnym momencie.

IZOLACJA

tkanina zastosowana w roletach odbija promienie słoneczne oraz chroni przed upałem, jednocześnie pozwalając na zachowanie odpowiedniego poziomu naświetlenia oraz widoczności.


INTELIGENTNE STEROWANIE

pozwala na pełną kontrolę wszystkich funkcji rolet screen z dowolnego miejsca na świecie. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia system wykrywania przeszkód oraz niesprzyjających warunków pogodowych.












Listwa dolna
typ II




Kaseta adaptacyjna




Prowadnica pojedyncza



Listwa dolna
typ III



Kaseta podtynkowa



Prowadnica podwójna



LAKIEROWANIE DREWNOPODOBNE

Możliwość zastosowania wysokiej jakości lakierowania w kolorach drewnopodobnych palety SURMA, imitujących strukturę drewna (również w dotyku).



KOLORYSTYKA Z PALETY RAL

Możliwość zastosowania dowolnego koloru z palety RAL K7 Classic.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ QUALICOAT®

Wszystkie elementy aluminiowe lakierowane z zachowaniem norm QualiCoat®.



Możliwość wielokrotnego łączenia rolet




Możliwość zastosowania napędu solarnego



SYSTEMY PRZESZKLEŃ


- Termoizolacja
- Nieograniczona widoczność
- System stały lub przesuwny
- Tłumienie dźwięku

SPOSOBY MONTAŻU



PERGOLA

Pomaga odizolować się od otoczenia bez utraty widoczności. Chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przy zachowaniu najwyższej estetyki. Możliwość zintegrowania z pergolą oraz wszystkimi przesłonami bocznymi produkowanymi przez firmę SURMA.



WNĘKA BUDYNKU LUB ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

Systemy przeszkleń to doskonały dodatek nie tylko do naszych pergol, ale także do różnego rodzaju wnęk. Idealnie sprawdzą się na tarasach, balkonach, werandach, czy innych wnękach, które zyskają nową funkcjonalność i styl.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



SYSTEMY PRZESZKLEŃ

zyskaj funkcjonalną przestrzeń i swobodę w każdą pogodę.

IZOLACJA

zastosowanie uszczelek poprawia termoizolację konstrukcji lub pomieszczenia. Doskonale tłumi również dźwięki zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz.

NIEOGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ

przeszklenia sprawią, że pomieszczenie stanie się jaśniejsze, bardziej przestronne i nowoczesne.









ALUMINIOWE SHUTTERSY

- Obracane lamele
- Wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- System stały lub przesuwny
- Izolacja od otoczenia
- Ręczne sterowanie

SPOSOBY MONTAŻU



PERGOLA

Zapewnia ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zachowując jednocześnie najwyższą estetykę. Może być zintegrowany z pergolą oraz wszystkimi przesłonami bocznymi produkowanymi przez firmę SURMA.
Po zamknięciu lameli gwarantuje pełną prywatność.



WNĘKA BUDYNKU LUB ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

Shuttersy aluminiowe to idealne uzupełnienie nie tylko naszych pergol, ale także różnych wnęk. Doskonale sprawdzą się na tarasach, balkonach, werandach oraz innych przestrzeniach, dodając im funkcjonalności i stylu.

Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



SHUTTERSY ALUMINIOWE

zadbaj o prywatność przestrzeni w swoim ogrodzie.

PRZESUWNE PANELE

w zależności od potrzeb, wybierz rozwiązanie stałe w którym panele tworzą nieruchomą ściane lub system umożliwiający ich przesuwanie.

OBROTOWE LAMELE

każdy panel podzielono na dwie niezależnie działające części, umożliwiając użytkownikowi uchylenie jednej połowy przy jednoczesnym zamknięciu drugiej.














GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE DZIAŁANIA REGULOWANEJ STOPY ŚLIZGOWEJ






SZCZEGÓŁ C
WYMIAR MAX



SZCZEGÓŁ A
WYMIAR STANDARD



SZCZEGÓŁ B
WYMIAR MIN

RODZAJ LAMELI



STANDARD
LAMEL GŁADKI



RYFLOWANY
POWIERZCHNIA
LAMELA FALOWANA

PORÓWNANIE PRODUKTÓW


	TOSCANA 	CARPORT/PERGOLA MODENA 
MOŻLIWOŚĆ PEŁNEJ ZABUDOWY	✓	✓
MODUŁOWOŚĆ	✓	✓
PRZYŚCIENNY	✓	✓
WOLNOSTOJĄCY	✓	✓
DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI	✓	✓
ZINTEGROWANY SYSTEM ODPROWADZANIA WODY	✓	✓
STEROWANIE PILOTEM/SMARTFONEM	✓	✓
WYMIAR NOGI	14 x 14 cm	14 x 14 cm
MAKSYMALNY WYMIAR MODUŁU	420 x 694 cm lub 450 x 604 cm	400 x 690 cm
ZABUDOWA BOCZNA	Shuttersy aluminiowe, Systemy przeszkleń, Rolety screen, DeCorner 36®	Shuttersy aluminiowe, Systemy przeszkleń, Rolety screen, DeCorner 36®
OŚWIETLENIE	Led Strip, Punkty Led	Led Strip
AKCESORIA	Czujniki pogodowe, Promienniki ciepła, Wiatrak	Czujniki pogodowe, Promienniki ciepła

PORTOFINO	VERONA	MILANO	PALERMO
			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	X
8 x 13 cm	8 x 13 cm	8 x 13 cm	8 x 8 cm
520 x 700 cm	475 x 700 cm	450 x 700 cm	400 x 600 cm
Shuttersy aluminiowe, Systemy przeszkleń, Rolety screen, DeCorner 36®	Shuttersy aluminiowe, Systemy przeszkleń, Rolety screen, DeCorner 36®	Shuttersy aluminiowe, Systemy przeszkleń, Rolety screen, DeCorner 36®	Shuttersy aluminiowe, Rolety screen, DeCorner 36®
Led Strip, Punkty Led	Led Strip, Punkty Led	Led Strip, Punkty Led	X
Czujniki pogodowe, Promienniki ciepła	Czujniki pogodowe, Promienniki ciepła	Czujniki pogodowe, Promienniki ciepła	Promienniki ciepła

INTELIGENTNE STEROWANIE PERGOLĄ – SURMA





PERGOLE LAMELOWE


PROMIENNIKI CIEPŁA


CARPORTY


OŚWIETLENIE


PERGOLE TKANINOWE


CZUJNIK TEMPERATURY


ROLETY SCREEN


CZUJNIK POGODOWY

STEROWANIE możliwe za pomocą smartfona, pilota oraz komputera.



AUTOMATYZACJE planuj własne scenariusze, pozwól by technologia wyręczyła Cię w codziennych czynnościach. Zaprogramuj swoją rutynę i oszczędź swój czas.

CZUJNIKI POGODOWE dostosuj swoje zadaszenie wraz z przesłonami bocznymi do aktualnych warunków atmosferycznych, chroń taras przed deszczem, wiatrem i śniegiem.




STEROWANIE APLIKACJĄ steruj swoją pergolą oraz zarządzaj gospodarką domową, przez aplikację z każdego miejsca na ziemi.




PROFILE OZDOBNE
DECORNER 36®

- Elastyczna konfiguracja
- Innowacyjne rozwiązanie
- Indywidualne dopasowanie do wysokości pergoli
- Estetyczne wykończenie pergoli

SPOSOBY MONTAŻU



5 profili





7 profili

PERGOLA

KONFIGURACJA ZESTAWU PROFILI

Elementy o wymiarach 60 × 30 mm dostępne są w zestawach po 5 lub 7 sztuk, co pozwala precyzyjnie dopasować ich ilość do wielkości i charakteru pergoli. Każdy zestaw jest precyzyjnie dopasowywany do konkretnej wysokości konstrukcji, co gwarantuje zachowanie proporcji oraz spójną, efektowną całość niezależnie od rozmiaru pergoli.





Rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu lub proporcji przedstawionych obiektów.



DECORNER 36®

produkt oznaczany znakiem indywidualnym w celu jednoznacznej identyfikacji i personalizacji.

PROFILE OZDOBNE

estetyczne aluminiowe profile zaprojektowane z myślą o eleganckim wykończeniu pergoli. Montowane pionowo, dodają konstrukcji głębi i charakteru.


NOVAFIX







PERGOLA TARASOWA

to idealne rozwiązanie, aby klienci mogli korzystać z zewnętrznej przestrzeni użytkowej podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

HORECA

zwiększ przestrzeń użytkową swojej restauracji, ogródka gastronomicznego lub hotelu.




CIASTKARNIA
IZA
POZNAJ SMAK
SKLEP
KAWIARNIA



EST. 1992

SURMA®

POZNAJ NAS BLIŻEJ



www.surma.pl